

WATT - RADIO TORINO



PICCOLO WATT

leggero, di dimensioni ridottissime (300 X 190 X 150) - facilmente trasportabile - Elegante mobiletto - " Un ninolo per ogni casa ...

Valvole PH. 57-47-80
Dinamico speciale Jensen K 2



TRIONFO 50

circuito analogo a quello del Piccolo Watt con dinamico più potente Jensen D 15 montato in Midori e Fono. La riproduzione dei dischi è chiara e potente.

*"Economico,,
non "scadente,,*

*Economia basata sulla
produzione razionale e
sulla vendita in grande
stile.*

Gli apparecchi Watt sono equipaggiati con dinamico Jensen e costruiti con materiali di classe quali:

Vogel - NSF - FDB

Il principio dell'economia non è stato quindi applicato a detrimento del materiale.

Prezzo - Qualità - Perfezione - Tre fattori base che fanno della "Watt,, la marca di fiducia per il radio-amatore.




TRIONFO FONO 50

Complesso radiofonografico di grande soddisfazione ed economia. - Chassis della serie " Trionfo 50 ,, - Motorino elettrico con funzionamento automatico. - Pick-Up con regolatore volume Dinamico Jensen D-15

Fabbrica Conduttori Elettrici Isolati, Società in Accomandita

Amministrazione: TORINO, Via Montecuccoli 1 - Telefono 41-749 e 52-491 -- Stabilimento: TORINO, Via Nicola Fabrizi 37 - Telefono 73-341
Filiale: Milano, Via Benedetto Marcello 36 - Telefono 22-392



CINEDINA FONO

SERIE CINESCALA

■ **CARATTERISTICHE** - Apparecchio di gran lusso, 5 valvole, 3 campi d'onda, circuito supereterodina, sensibilità variabile, regolazione tono sintonizzatore.

■ **VALVOLE** - A1 1 Ottodo a funzioni multiple, oscillatrice, convertitrice di frequenza e amplificazione. - A1 2 Periodo di alta frequenza selectodo a coefficiente di amplificazione variabile. - 75 Geotrice e prima amplificazione. - 41 Periodo di bassa frequenza. - 80 Raddrizzatrice a due semionde.

■ **SELETTIVITÀ VARIABILE** - Evita il sovraccarico delle valvole ed accorcia il passaggio silenzioso nella ricerca delle stazioni.

■ **SINTONIZZATORE VISIVO** - Di grandissima utilità per la perfetta messa in sintonia dell'apparecchio.

■ **CINESCALA** - Con proiezione luminosa del nome della stazione (onde medie).

■ **SENSIBILITÀ** - Dieci microvolt costanti su tutta la gamma.

■ **SELETTIVITÀ** - 7 kilohertz per il rapporto da 100-1.

■ **POTENZA** - 3,5 watt di uscita indistorti.

■ **ALTOPARLANTE** Jensen modello A 12 (gigante) con cono curvilineo. Comandi automatici del giradischi elettrico. Velocità regolabile. Pick-up bilanciato. Mobile di gran lusso acusticamente perfetto che contribuisce a rendere il Cinedina Fono un apparecchio veramente di classe.

FIERA DI MILANO - PADIGLIONE RADIO - Posteggi, 2829 - 2830.

WATT-RADIO

TORINO - VIA LE CHIUSE 33

La Watt Radio-Torino

all'avanguardia



SERIE CINESCALA

VITTORIA

5 valvole onde medie

ERMETE II

Super reflex 4 valvole
onde corte onde medie

ERMETE FONO

a combinazione
fonografica

CINEDINA

Apparecchio di gran lusso,
super 5 valvole a 3
campi d'onda, cinescala,
sintonizzatore visivo, regolatore
selettività

CINEDINA FONO


Serie CINEDINA con
combinazione fonografica

OLIMPIA

Super 7 valvole, cinescala
selettività regolabile altoparlanti
biacustici

OLIMPIA FONO

Combinazione fonografica
con altoparlante gigante
JENSEN modello A 12



Cinedina Fono

MOSTRA DELLA RADIO

MILANO 19-27 SETTEMBRE 1936-XIV

L' "ERMETE" WATT RADIO

con la nuova scala parlante



Eccone le principali caratteristiche:

È un reflex supereterodina a quattro valvole per onde corte e medie. La conversione di frequenza si pratica con l'Ottodo Philips A K 1. La media frequenza è accordata su 460 kHz. L'amplificazione di media frequenza avviene con il sistema riflesso mediante la valvola 6 B 7. Sei circuiti accordati. Valvole: Ottodo AK1 - 6B7 - E443H - 506. Sintonia a scala parlante illuminata. Demoltiplica ad elevato rapporto. Controllo automatico di sensibilità. Mobile lucidissimo in stile '900.

Altoparlante Jensen tipo K 6.

WATT RADIO - TORINO - Via Le Chiuse N. 33



SERIE SABAUDO

Sabaudo Midget

CARATTERISTICHE apparecchio di gran lusso 5 valvole, tre cemi d'onda, circuito supereterodina, regolazione tono.

VALVOLE AK2 (WE 33) - Ottodo a funzioni multiple ciclatrice, convertitrice di frequenza e amplificazione - AF3 (WE 33) Periodo di alta frequenza, selettore a coefficiente di amplificazione variabile - 25 Detrice e prima amplificatrice - 41 Periodo di bassa frequenza - 60 Raddrizzatrice a due sezioni.

SCALA PARLANTE di ampie dimensioni con le stazioni suddivise per nazione.

SENSIBILITA' dieci microvolt costanti su tutta la gamma.

SELETTIVITA' 7 kHz per il rapporto da 100-1.

POTENZA 3,5 watt indistorti.

MOBILE di lusso, acusticamente perfetto, che, contribuisce a rendere il SABAUDO M. un apparecchio veramente di classe.

ALTOPARLANTE Grande cono JENSEN modello D-15.



Sabaudo Fono

CARATTERISTICHE

Identiche al modello MIDGET già descritto. La combinazione tono è un complesso di grande effetto armonico con fedelissima riproduzione, in grado anche all'altoparlante JENSEN modello D-15. Riproduttore fonografico bilasciato. Comandi automatici dei giradischi elettrico regolabile nelle velocità.

WATT RADIO - TORINO

IL

Watt "900.."



ONDE CORTE
ONDE MEDIE

Offre : la massima selettività
con ottima fedeltà acustica.

Permette : la ricerca delle
stazioni con grande pre-
cisione sulla scala parlante
a massima sintonia.

Rende : ottimamente sia le
frequenze basse che le alte.

Riceve : con le valvole 6A7,
6B6, 75, 42, 80.


Dinamico "Jensen D 15"
a medio cono

WATT RADIO
TORINO - VIA LE CHIUSE 33

CADETTO CADETTO

ULTIMA
CREAZIONE

WATT
RADIO



Circuito supereterodina reflex per
onda media.

4 valvole tipo americano 6A7 - 6X7
6V6 a letto elettronico - 80.

Gama d'onda mt. 100/150.

Comandi di volume e sintonia.

Sensibilità 15 microvolts costanti su
tutta la gamma.

Selettività 9 cicli/ottavi per rapporto
200:1.

Gruppi di alta frequenza a minimo
perdita e media frequenza a nucleo
ferro-magnetico.

Controllo automatico di sensibilità.

Scala parlante in cristallo piezo-
elettrico.

Dinamico Watt a grande c.a.s.

Potenza in bassa frequenza 4 Watt.

Freno ionografico.

Alimentazione per corrente alternata
110 - 125 - 140 - 220 Volts.



CUCCIOLO

*vi seguirà fedelmente
ovunque*

Frutto di lungo studio e di laboriose esperienze, il CUC-
CICLO condensa in minimo
spazio le doti dei suoi fratelli
più grandi. È un vero stru-
mento di precisione che so-
lo un miracolo di tecnica
costruttiva ha permesso di
realizzare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Super eterodina a 4 valvole
F.I.V.R.E. BASILIA. Ricezione
di tutte le importanti sta-
zioni europee senza neces-
sità di attacchi di antenna
e terra. Ottima fedeltà e
potenza dovuti alla spe-
ciale altoparlante elettro-
dinamica. Funzionamento
con ridotto consumo di en-
ergia, su qualunque rete
a corrente alternata.

Dimensioni cm. 23 x 15 x 12.

WATT RADIO

Torino



L'apparecchio
di paragone !

*Dopo la parentesi
bellica, la*

Watt Radio

T O R I N O

*completamente
efficiente in tutta
la sua attrezzatura
industriale.*

RIPRENDE

la sua perfetta produ-
zione di materiali
radio - elettro - acustici


Novità:
TAV

TAURUS •

5 VALVOLE OCTAL
ONDE CORTE, MEDIE

7.00 cm:

- Radiotrasmettitori fissi e mobili _____
- Radioricevitori da 3 a 8 valvole, per tutte le gamme d'onda _____
- Amplificatori e impianti elettroacustici centralizzati per qualunque applicazione _____
- Altoparlanti elettrodinamici e magnetodinamici di ogni tipo e potenza _____
- Elettrofoni - Microfoni - Accessori _____
- Strumenti elettrici di misura _____





SOCIETÀ WATT RADIO di G. SOFFIETTI & C. TORINO

VIA BISTAGNO, 10 TELEFONO 36.44.64 (tre linee urbane)



NATALE 1929



APPARECCHIO ITALIANO
A 3 VALVOLE IN ALTERNATA

“Watt”

INSUPERABILE
PER IL PREZZO E QUALITÀ

“WATT” FABBRICA CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI

SOC. IN ACCOMANDITA

SEDE
FILIALE

TORINO
MILANO

VIA MONTECUCCOLI, 1
VIA CARLO TENCA, 27

41-789
TEL. 22-392

TRATTASI ESCLUSIVAMENTE CON RIVENDITORI

Apparecchi Radio e Radio-fonografi


di produzione nazionale




Organizzazione di vendita WATT-RADIO

TORINO	- Sede principale: Via Montecuccoli, 1 - Telefoni 011-789-52-603	GENOVA	- Depositario: Adolfo De Alberti - Via Balbi, 125 r
MILANO	- Filiale: Via Beaudella Marcello, 36 - Telefono 22-392	FIRENZE	- " A. Nannucci & F.lli - Via F. Zannetti, 4
ROMA	- Rappresentante: Rag. Mario Berardi - Via della Giuliana, 32	PALERMO	- " Ditta Reano Lo Cicero - Piazza S. Orla, 14
NAPOLI	- " Dott. Nunzio Scoppa - Carlià, 6	PADOVA	- " La Funoradio - Corso Popolo, 7
	TRIESTE	- Depositario: La Meccanografica - Piazza Unità, 1	

Jensen
DIFFUSORE ELETTRICO DINAMICO



EQUIPAGGIATO COL CONO



Il migliore in commercio
data la leggerezza assoluta
del

Cono TYM-FLEX

che nel

MODELLO D 15

pesa grammi 5,5

WATT RADIO - TORINO

FABBRICA CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI

Via Montecuccoli, 1 - Telef. 41.789 - 52.603

Watt-Radio - Torino

Apparecchi nuova Serie 905

a 5 valvole di cui 3 schermate (2 multi-mu) - 1 pentodo e valvola raddrizzatrice
Adatto per tutte le tensioni - Controllo di tonalità - Diffusore elettrodinamico Jensen

Modello Midget 905 M



Apparecchio radioricevente
in elegantissimo mobiletto
da sopratavolo.

Modello Radio 905 R



Apparecchio radioricevente in
mobile-consolle

Modello Fono 905 G



Apparecchio Radio-Fonografo in controllo
Mobile veramente perfetto per stile e
finitura - Combinazione fonografica con
motorino elettrico e pick-up di ottima
riproduzione. Il modello 905 G è mu-
nito di diffusore elettrodinamico di
grande potenza.

Gli apparecchi della
Serie Watt 905
s'impongono per:

Sensibilità massima

Purezza assoluta

Selettività e potenza

Richiedeteli ovunque

WATT-RADIO - Torino

Fabbrica Condutto
... Elettrici Isola

SEDE IN TORINO - Via Montecuccoli, 1 - Telefoni 52-62 - 41-789

MILANO Filiale - Via Benedetto Marcello, 36 - Telefono num. 22-342

1932

Audiola

RADIO CO. CHICAGO ILL.


MODELLO

416

4 valvole - 2 schermate
Pentodo - Variable MU

Elettro-dinamico

Jensen nuovissimo
tipo per Midget



MODELLO

416

Le principali stazioni
Europee con la sola
presa di terra.

Quadrante illuminato
con visione integrale.

Peso Kg. 8,500 - Dimensioni cm. 34x27x21

UNA MERAVIGLIA A PREZZO INCREDIBILE!

WATT RADIO - TORINO - VIA MONTECUCCOLI, 1 - TELEF. 41-789

Filiali e Depositi: MILANO - FIRENZE - GENOVA - ROMA - NAPOLI - PALERMO - TRIESTE



L'
“ERMETE”
WATT RADIO

con la nuova scala parlante.

Eccone le principali caratteristiche:

È un reflex supereterodina a quattro valvole per onde corte e medie. La conversione di frequenza si pratica con l'Ottodo Philips A K 1. La media frequenza è accordata su 460 kHz. L'amplificazione di media frequenza avviene con il sistema riflesso mediante la valvola 6 B 7. Sei circuiti accordati. Valvole: Ottodo AK1 - 6B7 - E443H - 506. Sintonia a scala parlante illuminata. Demoltiplica ad elevato rapporto. Controllo automatico di sensibilità. Mobile lucidissimo in stile '900. Altoparlante Jensen tipo K 6.

WATT RADIO

TORINO - VIA LE CHIUSE N. 33

^{AM} *Gli apparecchi* **WATT-RADIO**
vi avvicinano il mondo:



*Melodici - eleganti
sicuri - inconfondibili*

Nel posteggio del Palazzo Elettrotecnica alla Fiera di Milano, padiglione
Elettricità Stand **3813 - 3814 - 3815**, dimostrazione della

PRODUZIONE 1936 - 1937

WATT - RADIO

Torino - Via le Chiuse 33 - Tel. 73.401 - 73.411



CINEDINA

■ **CARATTERISTICHE** - Apparecchio di gran lusso, 5 valvole, 5 campi d'onda, circuito supereterodina, sensibilità variabile, regolazione tono sintonizzatore.

■ **VALVOLE** - AC 1 Onodo a funzioni multiple, oscillatrice, convertitrice di frequenza e amplificazione. - 4F 2 Pentodo di alta frequenza selectodo a coefficiente di amplificazione variabile. - 75 Detettrice e prima amplificazione. - 41 Pentodo di bassa frequenza. - 80 Reddrittrice a due semionde.

■ **SELETTIVITÀ VARIABILE** - Evita il sovraccarico delle valvole ed acconsente il passaggio silenzioso nella ricerca delle stazioni.

■ **SINTONIZZATORE VISIVO** - Di grandissima utilità per la perfetta messa in sintonia dell'apparecchio.

■ **CINESCALA** - Con proiezione luminosa del nome della stazione (onde medie).

■ **SENSIBILITÀ** - Dieci microvolt costanti su tutta la gamma.

■ **SELETTIVITÀ** - 7 kilohertz per il rapporto da 100-1.

■ **POTENZA** - 3,5 watt di uscita indistorti.

■ **ALTOPARLANTE** - Grande cono, Jensen modello D-15.
Mobile di gran lusso acusticamente perfetto che contribuisce a rendere il Cinedina un apparecchio veramente di classe.

WATT-RADIO

TORINO - VIA LE CHIUSE 33